

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' MOCA

Regolamento (CE) N.1935/04- Regolamento (CE) N.1895/05- Regolamento (UE) N.10/2011- Regolamento (UE) N. 174/2015- Regolamento (CE) 2023/2006- Regolamento (UE) 2016/1416



LUVIN UNIVERSE S.r.l.

Via Borin 48/A, 31100 Treviso

ARTICOLI: GUANTI IN NITRILE Colore Nero

Codice: LV002

Redatto		Verificato e Approvato	
Data	Timbro e firma	Data	Timbro e firma
01/07/2025	 LUVIN UNIVERSE S.R.L. Via Borin 48/A - 31100 Treviso (TV) C.F. e P.I. 05549770260 luvinuniversalesrl@legalmail.it	02/07/2023	 LUVIN UNIVERSE S.R.L. Via Borin 48/A - 31100 Treviso (TV) C.F. e P.I. 05549770260 luvinuniversalesrl@legalmail.it

FABBRICANTE:	
Nome	LUVIN UNIVERSE S.r.l.
Indirizzo	Via Borin 48/A, 31100 Treviso
P. IVA	05549770260
PEC	luvinuniversalesrl@legalmail.it
Sito web	www.luvinuniverse.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE E DIMENSIONI

NOME COMMERCIALE E MODELLO: GUANTI IN NITRILE COLORE NERO, in diverse misure

CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE: LV002

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Privo di polvere
- Privo di lattice
- Non sterile
- Idrorepellente
- Elasticità: il guanto ha un'ottima tolleranza agli stress-test, data la consistenza e qualità del NITRILE (rispettando i parametri di utilizzo consoni al prodotto);
- Resistenza chimica: resistenza alla permeazione dei prodotti chimici e MICRORGANISMI (batteri e funghi)

CONDIZIONI D'USO PREVEDIBILI

Il prodotto è destinato a venire a contatto con le seguenti categorie alimentari e di tutti i relativi sottogruppi in accordo alla Tabella 2 del Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche:

- bevande
- cereali, derivati di cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria
- cioccolato, zucchero e loro derivati, dolciumi
- frutta, ortaggi e loro derivati
- grassi e oli
- prodotti animali e uova
- prodotti lattiero-caseari
- prodotti vari

TIPI DI UTILIZZO		
Forno tradizionale	Sì ☐	No ☒
Forno microonde	Sì ☐	No ☒

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, ad una temperatura compresa tra 0 °C e +40 °C per ½ h.

IL PRODOTTO È MONUOSO ED IN QUANTO TALE NON IDONEO PER UN EVENTUALE RIUTILIZZO.

Con la presente si dichiara che i prodotti fabbricati nel seguente materiali: **NITRILE**

sono conformi

alla seguente normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) N.1935/04 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Regolamento (CE) N.1895/05 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari
- Regolamento (UE) N.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti fino al Regolamento (CE) n. 1245/2020
- Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e successivi aggiornamenti fino n.282/2008 del 27 marzo 2008
- Direttiva (CE) 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Reg. (CE) N. 1333/2008 e Reg. (CE) N. 1334/2008 relativi agli additivi alimentari

e alla seguente normativa italiana:

- DM 21-03-1973 e ss.mm.ii
- DPR 777/82 e ss.mm.ii.

Si dichiara altresì:

- Nel prodotto non sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche “additivi dual use”)
- Ai sensi del Reg 10/2011 all.1 e ss.mm.ii. il materiale non contiene sostanze soggette a limite di migrazione specifica

In accordo con il Reg. (CE) 2023/06, per la produzione dell'articolo, si è istituito e si mantiene un sistema di assicurazione e un sistema di controllo della qualità efficace e certificato, provvedendo alla redazione della relativa documentazione e all'archiviazione dei documenti operativi e delle registrazioni al fine di garantire le caratteristiche quali-quantitative del prodotto.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e sarà sostituita in caso di sostanziali variazioni del ciclo produttivo in grado di modificare i requisiti essenziali di conformità MOCA o in caso di modifiche o aggiornamenti della legislazione pertinente.

TEST DI LABORATORIO ALLEGATI

ARTICOLI: GUANTI IN NITRILE COLORE NERO

- **Migrazione globale in SIMULANTE B (Acido Acetico al 3% p/v) per ½ h a 40°C**
- **Migrazione globale in SIMULANTE A (Alcool Etilico al 10%) per ½ h a 40°C**
- **Migrazione globale in SIMULANTE D2 (Isottano) per ½ h a 40°C**